



INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS

## FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

(Datos Estadísticos)

| Empresa               |  | Centro de trabajo                       |   |                              |                       | Provincia  | Código de Empresa <sup>(1)</sup> | Fecha de muestreo |
|-----------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|
|                       |  |   |   |                              |                       |  |                                  |                   |
| Materia prima         |  | Puesto de trabajo                       |   |                              |                       | Código puesto del trabajo                        | Operarios en el puesto           |                   |
|                       |  |   |   |                              |                       |  |                                  |                   |
| Equipo de trabajo     |  |   |   |                              |                       | Observaciones                                    |                                  |                   |
|                       |  |   |   |                              |                       |  |                                  |                   |
| Medidas de prevención |  |   |   |                              |                       |  |                                  |                   |
| 1                     |  | Captación de polvo                      | 6 |                              | Niebla                |  |                                  |                   |
| 2                     |  | Pulverización, riego, inyección agua    | 7 |                              | Agua con tensoactivos |  |                                  |                   |
| 3                     |  | Cabina con aire acondicionado, filtrado | 8 |                              | Ninguna               |  |                                  |                   |
| 5                     |  | Extractores en nave, aislamiento        | 9 |                              | Otras                 |  |                                  |                   |
| Aparato               |  | Nº de membrana                          |   | Aspiración (m <sup>3</sup> ) |                       | mg/m <sup>3</sup> de sílice libre <sup>(2)</sup> |                                  |                   |
|                       |  |   |   |                              |                       |  |                                  |                   |

<sup>(1)</sup> El código de empresa se solicitará al Instituto Nacional de Silicosis.

<sup>(2)</sup> Cumplimentar con los resultados enviados por el laboratorio de análisis.